

소변 검사물 수집

통상적인 소변 검사 방법:

1. 손을 비누와 물로 씻으십시오.
2. 오염을 방지하기 위하여 소변수집용 컵과 뚜껑의 안쪽에 손이 달지 않게 하십시오.
3. 소변수집용 컵의 뚜껑을 돌려 열고 뚜껑을 안쪽이 위로 향하게 하여 카운터에 놓으십시오.
4. 변기에 배뇨를 시작하십시오. 여성인 경우에는 배뇨를 시작하기 전에 음순을 벌려야 합니다. 배뇨를 계속하다가 컵을 소변 줄기에 대고 컵 안으로 배뇨를 계속하여 검사물을 수집하십시오. 소변 검사물이 컵의 1/2 정도 찰 때까지 받으십시오.
5. 컵의 뚜껑을 닫고 돌려서 단단히 조이십시오.
6. 검사물이 든 컵을 라벨을 부착하기 위하여 검사실 요원에게 제출하십시오.

검사물의 ‘청결 채취’ 방법 (바람직한 수집 방법)

1. 손을 비누와 물로 씻으십시오.
2. 제공된 Urine and Collection Transport Kit (소변 및 수집 운반 킷트)를 열고 컵과 세정지(Towelettes)를 꺼내십시오.
3. 오염을 방지하기 위하여 소변수집용 컵과 뚜껑의 안쪽에 손이 달지 않게 하십시오.
4. 소변수집용 컵의 뚜껑을 돌려 열고 뚜껑을 안쪽이 위로 향하게 하여 카운터에 놓는다.
5. Towelettes®를 사용하여 아래와 같이 닦으십시오:

남성 – 한 장의 세정지를 사용하여 성기의 귀두를 한 번의 동작으로 닦으십시오. 남은 세척지로 똑같이 반복하십시오. 포경수술을 받지 않은 경우에는 앞쪽 피부를 당긴 후 닦으십시오. 변기 또는 환자용 변기에 소량을 배뇨하십시오.

여성 – 음순을 벌리십시오. 한 장의 세정지를 사용하여 음순의 안쪽을 앞에서 뒤쪽으로 한번의 동작으로 닦으십시오. 남은 세정지를 사용하여 음순의 중앙부를 따라 닦으십시오. 음순이 벌려진 상태에서 변기에 소량을 배뇨하십시오.

6. 변기에 배뇨를 시작하십시오. 배뇨를 계속하다가 컵을 소변 줄기에 대고 컵 안으로 배뇨를 계속하여 검사물을 수집하십시오. 소변 샘플이 컵의 1/2 정도 찰 때까지 받으십시오.
7. 뚜껑의 안쪽에 손이 달지 않게 주의하면서 뚜껑을 돌려 단단히 조이십시오.
주의: 뚜껑의 라벨 아래에는 뾰족한 바늘이 있습니다. 라벨을 뚜껑에서 떼어내지 마십시오.
8. 검사물이 든 컵을 라벨을 부착하기 위하여 검사실 요원에게 제출하십시오.